



JU

Ausgabe 2015 - 2017

# FISCHARTENFIBEL FÜR JUNGANGLER

[PFLEGEN - SCHÜTZEN - HEGEN]

## **Impressum**

Herausgeber: Landesverband Sächsischer Angler e. V.  
Rennersdorfer Str. 1  
01157 Dresden  
[www.landesanglerverband-sachsen.de](http://www.landesanglerverband-sachsen.de)

Redaktion: Maren Hempelt, Jens Felix, René Häse

Satz: Maren Hempelt

Bildnachweise: Landesverband Sächsischer Angler e. V.

Fisch-Illustrationen: Jürgen Scholz, Dresden

Auflage: 6.000 Stück

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Weitergabe - auch auszugsweise -  
nur mit Genehmigung des Herausgebers.

© Landesverband Sächsischer Angler e. V.

September 2014

## Vorwort



Liebe Junganglerin, lieber Jungangler,

ergänzend zu unserer Gewässerordnung und dem Gewässerverzeichnis in der Ausgabe 2015-2017 möchten wir dir mit diesem Heft die Fischartenfibel des Landesverbandes Sächsischer Angler e. V. übergeben.

Dieses Heftchen enthält alle in unserer Gewässerordnung dargestellten Fischarten sowie die dazugehörigen Schonzeiten, Mindestmaße und Fangbegrenzungen. Jedoch musst du dich vor Angelbeginn stets über gewässerspezifische Regelungen informieren (im Gewässerverzeichnis, auf den Internetseiten der Anglerverbände oder im Mitteilungsblatt „Fischer & Angler in Sachsen“).

Zusätzlich haben wir ganzjährig geschonte Fische aufgeführt.

Besonders wichtig ist uns darüber hinaus auf wichtige Unterscheidungsmerkmale bei verwechselbaren Fischarten hinzuweisen.

Wir wünschen dir viele schöne Erlebnisse in der Natur – PETRI HEIL!

***Das Präsidium des Landesverbandes Sächsischer Angler e. V.***





## Inhaltsverzeichnis



Kapitel 1 Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen und Fangbegrenzungen 6



Kapitel 2 Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße 32



Kapitel 3 Ganzjährig geschonte Arten 50



Kapitel 4 Verwechselbare Fischarten 72



Register 86

## Abkürzungsverzeichnis

Abk.	Abkürzung
MM	Mindestmaß
SZ	Schonzeit
FB allgem.	Fangbegrenzung in allgemeinen Angelgewässern
FB Salmo.	Fangbegrenzung in Salmoniden- bzw. Forellengewässern

# Kapitel 1



**Fischarten MIT Schonzeiten,  
Mindestmaßen und Fangbegrenzungen**





## Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen und Fangbegrenzungen



### Aal/Europäischer Aal (*Anguilla anguilla*)



Abk.	A
MM	50 cm
SZ	—
FB allgem.	2
FB Salmo.	—

#### Merkmale:


- ◆ schlangenartiger, vorn drehrunder, am Schwanz seitlich eingedrückter Körper
- ◆ durchgehende Rücken-, Schwanz und Afterflosse
- ◆ keine Bauchflossen
- ◆ Männchen bis 50 cm lang, Weibchen bis 150 cm lang und bis 6 kg schwer



## Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen und Fangbegrenzungen



### Aland (*Leuciscus idus*)



#### Merkmale:

- ◆ Rücken dunkel braungrau gefärbt, Seiten sind silbrig
- ◆ Körper leicht hochrückig, seitlich abgeflacht
- ◆ endständiges Maul
- ◆ enge, schräg nach oben gerichtete Maulspalte
- ◆ 70 - 80 cm groß, bis 6 kg schwer

Abk.	Ad
MM	20 cm
SZ	—
FB allgem.	—
FB Salmo.	—



## Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen und Fangbegrenzungen



### Amur-/Graskarpfen

(*Ctenopharyngodon idella*)



Abk.	Am
MM	80 cm
SZ	—
FB allgem.	2
FB Salmo.	—

#### Merkmale:

- ◆ lang gestreckter Körper, eher rundlich
- ◆ leicht unterständiges Maul
- ◆ kurze, abgerundete und vor der Bauchflosse ange-setzte Rückenflosse
- ◆ Afterflosse ist gerade abgeschnitten
- ◆ bis 130 cm lang und 50 kg schwer






## Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen und Fangbegrenzungen



### Äsche (*Thymallus thymallus*)



#### Merkmale:

- ◆ Fettflosse
- ◆ kleines, unterständiges Maul
- ◆ tropfenförmige Pupillen, deren Spitze zeigt nach vorn
- ◆ hohe, bunt schimmernde Rückenflosse
- ◆ bis 60 cm lang, bis 3 kg schwer

Abk.	Ä
MM	35 cm
SZ	01.01.-15.06.
FB allgem.	2
FB Salmo.	3



## Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen und Fangbegrenzungen



### Atlantischer Lachs (*Salmo salar*)



Abk.	L
MM	60 cm
SZ	01.10.-30.04.
FB allgem.	1
FB Salmo.	1

#### Merkmale:

- ◆ Fettflosse
- ◆ im Vergleich zur Bachforelle ist der Körper schlank, die Brustflossen sind länger, sein Kopf kurz
- ◆ eingeschnittene Schwanzflosse
- ◆ variable Färbung
- ◆ maximal 150 cm lang, dann bis 35 kg schwer



## Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen und Fangbegrenzungen




### Bachforelle (*Salmo trutta fario*)



#### Merkmale:

- ◆ Fettflosse mit roten Tupfen
- ◆ Körper lang gestreckt, seitlich abgeflacht, hoher Schwanzstiel
- ◆ rote und bräunlich-schwarze Tupfen
- ◆ endständiges Maul, Maulspalte reicht bis hinter Auge
- ◆ maximal 90 cm lang, dann über 10 kg schwer


Abk.	Bf
MM	28 cm
SZ	01.10.-30.04.
FB allgem.	2
FB Salmo.	3



## Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen und Fangbegrenzungen



### Bachsaibling (*Salvelinus fontinalis*)



Abk.	Bs
MM	28 cm
SZ	01.10.-30.04.
FB allgem.	2
FB Salmo.	3

#### Merkmale:


- ◆ Fettflosse
- ◆ Rücken braungrün marmoriert
- ◆ Seiten mit gelben und roten Punkten
- ◆ Flossen an Unterseite rötlich gefärbt mit weißen und schwarzen Rand abgesetzt
- ◆ bis 55 cm lang, bis 3 kg schwer



## Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen und Fangbegrenzungen



### Barbe (*Barbus barbus*)



#### Merkmale:

- ◆ abgeflachte Bauchseite
- ◆ weit unten sitzende Brustflossen
- ◆ unterständiges Maul mit dicken Lippen
- ◆ 4 Barteln
- ◆ graugrün, Bauch ist weiß und schimmert oft rötlich
- ◆ maximal 100 cm lang und dann bis 10 kg schwer

Abk.	Ba
MM	50 cm
SZ	15.04.-30.06.
FB allgem.	3
FB Salmo.	—



## Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen und Fangbegrenzungen



### **Barsch** (*Perca fluviatilis*)

\*es dürfen je  
Angeltag maximal  
10 Barsche, davon  
5 mit einer Länge  
über 30 cm entnom-  
men werden



<b>Abk.</b>	B
<b>MM</b>	—
<b>SZ</b>	—
<b>FB allgem.</b>	10* (5 > 30 cm)
<b>FB Salmo.</b>	—

#### **Merkmale:**

- ◆ weite, endständige Mundspalte; Kiemendeckel nach hinten spitz zulaufend mit starken Dorn
- ◆ 2 Rückenflossen, schwarzer Fleck am hinteren Ende der ersten Rückenflosse
- ◆ Körperseiten mit 5 - 9 Querbinden gezeichnet
- ◆ maximal 50 cm lang, über 3 kg schwer






## Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen und Fangbegrenzungen



### Große Maräne

(*Coregonus lavaretus*)



#### Merkmale:

- ◆ Fettflosse
- ◆ schlanker Körper, ähnelt dem Hering
- ◆ silbrig gefärbt
- ◆ unterständiges Maul
- ◆ bis 70 cm lang, bis 5 kg schwer


Abk.	GM
MM	30 cm
SZ	01.10.-31.12.
FB allgem.	3
FB Salmo.	3



## Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen und Fangbegrenzungen



### Hecht (*Esox lucius*)



Abk.	H
MM	50
SZ	01.02.-30.04.
FB allgem.	2
FB Salmo.	—

#### Merkmale:


- ◆ entschnabelförmiges, großes Maul
- ◆ gut ausgebildete, spitze und scharfe Zähne
- ◆ lang gestreckter Körper
- ◆ weit hinten sitzende Rücken- und Afterflosse
- ◆ hoch sitzende und weit nach vorn gerichtete Augen
- ◆ bis 140 cm lang, Männchen bis 25 kg, Weibchen bis 35 kg schwer



## Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen und Fangbegrenzungen




### Karausehe (*Carassius carassius*)



#### Merkmale:

- ◆ Rücken olivgrün gefärbt, auch blau schimmernd
- ◆ Bauch gelblich bis grün
- ◆ Jungfische: schwarzer Fleck an Schwanzflossenwurzel
- ◆ leicht nach außen gebogener Rand der Rückenflosse
- ◆ maximal 50 cm lang, dann bis 3 kg schwer

Abk.	Ka
MM	15 cm
SZ	01.02.-30.06.
FB allgem.	—
FB Salmo.	—




## Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen und Fangbegrenzungen



### Karpfen (*Cyprinus carpio*)



*Spiegelkarpfen*



*Schuppenkarpfen*

Abk.	K
MM	40
SZ	—
FB allgem.	2
FB Salmo.	—

#### Merkmale:

- ◆ eingebuchtete und abgerundete Schwanzflosse
- ◆ lange Rückenflosse
- ◆ Maul leicht nach unten gerichtet und vorstülpbar
- ◆ 2 kurze Barteln
- ◆ bis 120 cm lang, bis über 40 kg schwer



## Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen und Fangbegrenzungen



### Meerforelle (*Salmo trutta trutta*)



#### Merkmale:

- ◆ Fettflosse
- ◆ Körper ist hochrückiger als der vom Lachs
- ◆ großer Kopf
- ◆ Schwanzflosse gerade abgeschnitten
- ◆ bis 100 cm lang, bis 15 kg schwer


Abk.	Mf
MM	60 cm
SZ	01.10.-30.04.
FB allgem.	1
FB Salmo.	1



## Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen und Fangbegrenzungen



**Nase** (*Chondostoma nasus*)



Gilt nur für die **Elbe**, die Nase  
ist sonst ganzjährig geschont!

Abk.	N
MM	40
SZ	01.01.-15.06.
FB allgem.	2
FB Salmo.	—

### Merkmale:

- ◆ weit hervorragendes, stumpfes Maul
- ◆ quer verlaufende, unterständige Mundspalte
- ◆ scharfkantige, hornige Unterlippe
- ◆ Rücken graublau bis graugrün, metallisch glänzend
- ◆ Brust-, Bauch- und Afterflosse gelblichrot bis violett
- ◆ bis über 60 cm lang, bis 4 kg schwer





## Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen und Fangbegrenzungen



### Quappe (*Lota lota*)



Gilt nur für die **Elbe, Vereinigte Mulde und Weiße Elster**, die Quappe ist sonst ganzjährig geschont!

#### Merkmale:

- ◆ unter dem Maul eine Bartel
- ◆ gelb-grünlich, bräunlich marmorierter Körper
- ◆ Bauch ist hell, fast weiß
- ◆ winzige Schuppen
- ◆ bis 100 cm lang, bis 10 kg schwer


Abk.	Q
MM	30 cm
SZ	01.01.-31.03.
FB allgem.	2
FB Salmo.	—



## Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen und Fangbegrenzungen



**Rapfen** (*Aspius aspius*)



Abk.	Ra
MM	40
SZ	01.01.-31.05.
FB allgem.	—
FB Salmo.	—

### Merkmale:

- ◆ lang gestreckter Körper, seitlich zusammengedrückt
- ◆ kleine Augen, Kopf ist zugespitzt
- ◆ Afterflosse ist stark eingebuchtet
- ◆ Bauchseite ist silbrig-weiß
- ◆ rötlich gefärbte Brust-, Bauch- und Afterflosse
- ◆ bis 90 cm lang, bis 10 kg schwer



## Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen und Fangbegrenzungen



### Regenbogenforelle

(*Oncorhynchus mykiss*)



#### Merkmale:

- ◆ Fettflosse
- ◆ lang gestreckter Körper, hoher Schwanzstiel
- ◆ Seiten schimmern rosafarben
- ◆ zahlreiche kleine, dunkle Flecken auf Körper u. Flossen
- ◆ bis 90 cm lang und 15 kg schwer


Abk.	Rf
MM	25 cm
SZ	01.10.-30.04.
FB allgem.	3
FB Salmo.	3



## Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen und Fangbegrenzungen



### Rotfeder (*Scardinius erythrophthalmus*)



Das Mindestmaß gilt nur für  
Fließgewässer.

Abk.	Ro
MM	20
SZ	—
FB allgem.	—
FB Salmo.	—

#### Merkmale:

- ◆ seitlich abgeflachter Körper
- ◆ endständiges, enges, schräg eingeschnittenes Maul
- ◆ im Gegensatz zur Plötze: gelbliche Iris der Augen
- ◆ Brust-, Bauch- und Schwanzflosse rot gefärbt
- ◆ Bauchflossenansatz vor Ansatz der Rückenflosse
- ◆ 20-30 cm lang, selten bis 45 cm (bis 2 kg)



## Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen und Fangbegrenzungen



### Schleie (*Tinca tinca*)



#### Merkmale:

- ◆ gedrungener, kräftiger Körper mit hohem Schwanzstiel
- ◆ breites, endständiges Maul mit dicken Lippen
- ◆ zwei Bartfäden; kleine, orangerote Augen
- ◆ olivgrün gefärbt, Rücken dunkler, Bauch heller (golden)
- ◆ abgerundete Flossen, Schwanzflosse eingebuchtet
- ◆ bis 60 cm lang, bis 5 kg schwer


Abk.	S
MM	25 cm
SZ	—
FB allgem.	3
FB Salmo.	—



## Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen und Fangbegrenzungen



### Seeforelle (*Salmo trutta lacustris*)



Abk.	Sf
MM	60
SZ	01.10.-30.04.
FB allgem.	1
FB Salmo.	1

#### Merkmale:

- ◆ Fettflosse
- ◆ Rücken blaugrau oder grünlichgrau
- ◆ Flanken hell glänzend mit unterschiedlich großen, unregelmäßig geformten, schwarzen Flecken
- ◆ Maulspalte reicht bis hinter die Augen
- ◆ bis 100 cm lang, bis 15 kg schwer





## Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen und Fangbegrenzungen



### Seesaibling

(*Salvelinus alpinus alpinus*)



#### Merkmale:

- ◆ Fettflosse
- ◆ sehr farbenfroh und variabel gefärbt
- ◆ Vorderränder der Brust- und Bauchflossen sind weiß, jedoch nicht schwarz wie beim Bachsaibling abgesetzt
- ◆ schwankende Größen (je nach Gewässer):  
15 bis 75 cm lang, dann 75 g bis 5 kg schwer

Abk.	Ss
MM	28 cm
SZ	01.10.-30.04.
FB allgem.	1
FB Salmo.	1



## Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen und Fangbegrenzungen



### Störhybride (*Acipenseridae* gen. spec)



Sterlet

**Achtung:**  
Verwechslungsgefahr mit  
dem geschützten  
Atlantischen Stör (s. S. 52)

Abk.	Sh
MM	70
SZ	—
FB allgem.	1
FB Salmo.	—

**Hinweis:** Einige Störarten werden in Aquakulturen gehalten, darunter der Sibirische Stör (*Acipenser baeri*) oder der Bester, eine raschwüchsige Hybride von Sterlet (*Acipenser ruthenus*) und Hausen (*Huso huso*). Sie werden im Handel u. a. als Zierfische verkauft. Dabei sind sie meist nur 20 cm groß. Da Störhybriden aber auch Größen von mehr als 1 m erreichen können, werden sie dann oftmals illegal in Flüsse ausgesetzt. Die gelegentlich in Sachsen gefangenen Störe sind meist diese ausgesetzten Einzelexemplare.



## Fischarten MIT Schonzeiten, Mindestmaßen und Fangbegrenzungen



### Zander

(*Sander lucioperca*)



#### Merkmale:

- ◆ lang gestreckter Körper
- ◆ 2 Rückenflossen mit deutlichem Zwischenraum
- ◆ Maulspalte ist weit, mit Fangzähnen, erinnert an Hecht
- ◆ Rückenfärbung olivgrün, seitlich heller, Bauch weißlich
- ◆ bis 120 cm lang, bis 15 kg schwer

Abk.	Z
MM	50 cm
SZ	01.02.-31.05.
FB allgem.	2
FB Salmo.	—

## Kapitel 2



## Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße








## Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße



### Blei / Brassen (*Abramis brama*)



#### Merkmale:

- ◆ hochrückig
- ◆ Körper ist flach, Flossen sind fast schwarz
- ◆ kurze, hohe Rückenflosse
- ◆ Afterflosse langgezogen und eingebuchtet
- ◆ Rüsselmaul wie Karpfen
- ◆ bis 80 cm lang, bis 8,5 kg schwer

Abk.


Bl



## Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße



### Döbel (*Leuciscus cephalus*)



#### Merkmale:

- ◆ breiter, torpedoförmiger Körper
- ◆ großer Kopf
- ◆ breites, endständiges Maul
- ◆ Rücken ist silbergrau
- ◆ leicht nach außen gewölbte Afterflosse
- ◆ dunkle Umrandung der Schuppen
- ◆ maximal 80 cm lang, bis 5 kg schwer

Abk.


D



## Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße



**Giebel** (*Carassius gibelio*)



### Merkmale:

- ◆ karpfenförmiger Körperbau
- ◆ Rückenflosse ist flach bis leicht nach innen gebogen
- ◆ Seiten sind silbrig gefärbt, Bauch hell
- ◆ oft nur bis 35 cm lang, kann aber auch 50 cm erreichen, bis 5 kg schwer

Abk.

Gi






## Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße



### Gründling (*Gobio gobio*)



#### Merkmale:

- ◆ kleinwüchsig
- ◆ unterständiges Maul
- ◆ Bauch glänzt silbern, rötlicher Schimmer
- ◆ Bauchflossen eintönig hell
- ◆ Rücken- und Schwanzflosse mit schwarzen Punktreihen
- ◆ nur selten über 20 cm lang, bis 150 g schwer

Abk.


Gr



## Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße



### Güster (*Abramis bjoerkna*)



#### Merkmale:

- ◆ Kehlbereich und Bauch silberglänzend
- ◆ Körper abgeflacht und hochrückig
- ◆ rötlicher Ansatz der Brustflossen
- ◆ große Augen, deren Durchmesser ist größer als die Tiefe des Maulspalts
- ◆ bis 50 cm lang, bis 2 kg schwer

Abk.


Gü



## Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße



### Hasel (*Leuciscus leuciscus*)



#### Merkmale:

- ◆ lang gestreckter, breiter Körper
- ◆ kleines, unterständiges Maul
- ◆ zweireihig bezahnte Schlundknochen
- ◆ nach innen gewölbter Rand der Afterflosse
- ◆ erreicht kaum 30 cm Gesamtlänge

Abk.

Ha



## Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße



### Kaulbarsch

(*Gymnocephalus cernuus*)



#### Merkmale:

- ◆ stumpfer, dicker Kopf
- ◆ gedrungener Körper
- ◆ Rückenflosse ist nicht geteilt
- ◆ Körper olivgrün, viele dunkle Flecken
- ◆ am Ende des Kiemendeckels ist ein spitzer Dorn
- ◆ durchschnittlich 12-15 cm lang, selten über 20 cm

Abk.


Kb



## Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße



### Kleine Maräne (*Coregonus albus*)



#### Merkmale:

- ◆ Fettflosse
- ◆ heringsähnliche Form
- ◆ oberständiges Maul
- ◆ Seiten und Bauch silbern gefärbt
- ◆ Rücken blaugrün
- ◆ 25 bis max. 35 cm lang

Abk.

KM




## Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße



### Marmorkarpfen

(*Hypophthalmichthys nobilis*)



#### Merkmale:

- ◆ nicht durchgehender Bauchkiel
- ◆ tiefliegende Augen, oberständiges Maul
- ◆ Brustflosse reicht über den Bauchflossenansatz
- ◆ dunkelbraun-silberfarbene Marmorierung bei Alttieren
- ◆ bis 130 cm lang, bis 40 kg schwer

Abk.


Ma



## Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße



### Moderlieschen (*Leucaspilus delineatus*)



#### Merkmale:

- ◆ oberständiges Maul
- ◆ kurze, unvollständige Seitenlinie, die schon kurz hinter dem Kopf endet
- ◆ verliert bei Berührung schnell seine Schuppen
- ◆ kaum länger als 10 cm

Abk.

Mo




## Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße



### Plötze / Rotauge

(*Rutilus rutilus*)



#### Merkmale:

- ◆ rot gefärbtes Auge, endständiges Maul
- ◆ je nach Gewässer und Nahrungsangebot unterschiedliche Körperform und Färbung
- ◆ Rückenflosse beginnt über Basis der Bauchflosse
- ◆ durchschnittlich 15 - 20 cm lang, selten größer als 45 cm, dann bis 2 kg schwer

Abk.

Pl






## Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße



### Silberkarpfen

(*Hypophthalmichthys molitrix*)



#### Merkmale:

- ◆ silberne Körperfarbe
- ◆ sehr tief liegende Augen
- ◆ durchgehender Bauchkiel
- ◆ Brustflosse reicht nicht bis zum Bauchflossenansatz
- ◆ max. 100 cm lang, bis über 20 kg schwer

Abk.


Sk



## Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße



### Sonnenbarsch (*Lepomis gibbosus*)



#### Merkmale:

- ◆ sehr hoher, seitlich stark abgeflachter Körper
- ◆ grünbraun gefärbt mit zahlreichen grünblauen Flecken
- ◆ am Ende des Kiemendeckels sind ein schwarzer und meist auch roter Fleck
- ◆ bis 15 cm lang

Abk.

Sb




## Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße



### Ukelei

(*Alburnus alburnus*)



#### Merkmale:

- ◆ schlanker, seitlich abgeflachter Körper
- ◆ oberständiges Maul
- ◆ Rücken grünblau gefärbt, die Flanken silbern
- ◆ Afterflosse ist deutlich länger als die Rückenflosse
- ◆ wird 20 - 25 cm lang

Abk.

Uk



## Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße



### Wels (*Silurus glanis*)



#### Merkmale:

- ◆ Kopf und Maul breit mit vielen kleinen, spitzen, nach innen gerichteten Zähnen auf breiter Zahnreihe
- ◆ schuppenloser, drehrunder Körper
- ◆ auf Oberlippe 2 lange Barteln, auf Unterlippe 4 kurze
- ◆ sehr kleine Rückenflosse, Afterflosse bildet langen Saum zur Schwanzflosse
- ◆ schwarzblau bis olivgrün marmoriert
- ◆ bis 300 cm lang, bis 150 kg schwer

Abk.


W



## Fischarten OHNE Schonzeiten und Mindestmaße



### Zwergwels (*Ameiurus nebulosus*)



#### Merkmale:

- ◆ Fettflosse
- ◆ schuppenloser Körper, dunkeloliv-braun, fleckig gefärbt, Bauchseite weiß bis gelb
- ◆ je 4 Barteln an Ober- und Unterkiefer, 2 kurze Barteln hinter Nasenlöchern
- ◆ Verletzungsgefahr durch vorderen Brustflossenstrahl („Stachel“)
- ◆ bis 50 cm lang, bis 2 kg schwer

Abk.

Zw

## Kapitel 3



## Ganzjährig geschonte Fischarten





### Atlantischer Stör (*Acipenser sturio*)




#### Merkmale:

- ◆ haiförmiger Körper
- ◆ unterständige und spaltförmige Mundöffnung
- ◆ unsymmetrische Schwanzflosse, weit nach hinten verlagerte Rückenflosse
- ◆ 5 Längsreihen mit Knochenplatten
- ◆ Körper bräunlich-grün bis blauschwarz gefärbt
- ◆ wird durchschnittlich 3 m lang, bis 300 kg schwer, in Ausnahmefällen auch über 5 m lang





### Bitterling (*Rhodeus amarus*)



#### Merkmale:

- ◆ hochrückig
- ◆ markanter, blaugrüner Strich am Schwanzstiel
- ◆ besitzt relativ große Schuppen
- ◆ bis 10 cm lang



## Ganzjährig geschonte Arten



**Elritze** (*Phoxinus phoxinus*)



### Merkmale:


- ◆ Körperquerschnitt ist nahezu rund
- ◆ kleine Schuppen
- ◆ Seiten mit braun-schwarzen Tupfen
- ◆ Bauch weiß bis rötlichweiß
- ◆ maximal 14 cm lang



## Ganzjährig geschonte Arten



### Groppe (*Cottus gobio*)



#### Merkmale:


- ◆ keulenförmiger, breitköpfiger Fisch
- ◆ schuppenlos
- ◆ steingraue bis braune Färbung
- ◆ bis 15 cm lang



## Ganzjährig geschonte Arten



### Maifisch / Alse (*Alosa alosa*)



#### Merkmale:

- ◆ Bauchkante ist mit scharfen, zweispitzigen Kielschuppen versehen
- ◆ hinter Kiemendeckeln können bis zu 3 verschwommene Flecken sichtbar sein
- ◆ keine Seitenlinie
- ◆ bis zu 70 cm lang und 3 kg schwer




## Ganzjährig geschonte Arten



### Nase (*Chondostoma nasus*)

Sonderbestimmungen für den Fang in der **Elbe**, s. S. 22.




#### Merkmale:

- ◆ weit hervorragendes, stumpfes Maul
- ◆ quer verlaufende, unterständige Mundspalte
- ◆ scharfkantige, hornige Unterlippe
- ◆ Rücken graublau bis graugrün, glänzt leicht metallisch
- ◆ Brust-, Bauch- und Afterflosse gelblichrot bis violett
- ◆ bis über 60 cm lang, bis 4 kg schwer



### Neunstachliger Stichling (*Pungitius pungitius*)




#### Merkmale:

- ◆ schlanker Körper
- ◆ leicht oberständiges Maul
- ◆ Färbung ist dunkel graubraun, die Seiten schimmern silbrig
- ◆ Männchen in Laichzeit fast schwarz
- ◆ hat 7-12 Rückenstacheln
- ◆ Bauchflossen tragen jeweils auch einen kräftigen Stachel
- ◆ bis 7 cm lang



### Nordseeschnäpel (*Coregonus oxyrinchus*)



#### Merkmale:

- ◆ besitzt Fettflosse
- ◆ heringsartige Gestalt
- ◆ langgestreckter und seitlich abgeflachter Körper
- ◆ unterständiges, langes, Maul
- ◆ grau bis olivgrüne Rückenfärbung, Flanken und Bauch silbrig
- ◆ 25-50 cm lang, bis 2 kg schwer



## Ganzjährig geschonte Arten



### Quappe (*Lota lota*)

Sonderbestimmungen für den Fang in der **Elbe**, der **Vereinigten Mulde** und **Weißer Elster**, s. S. 23.



#### Merkmale:

- ◆ unter dem Maul eine Bartel
- ◆ gelb-grünlich, hell- bis dunkelbraun marmorierter Körper
- ◆ Bauch ist hell, fast weiß
- ◆ winzige Schuppen
- ◆ bis 100 cm lang, bis 10 kg schwer





## Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)



### Merkmale:

- ◆ unterständiges Maul mit 10 Barteln, davon 6 längere am Oberkiefer
- ◆ sehr kleine Schuppen
- ◆ abgerundete Schwanzflosse
- ◆ längsgestreifte, gelb-braune Färbung an den Seiten
- ◆ Bauch orange, Rücken dunkel gefärbt
- ◆ maximal 30 cm lang



## Ganzjährig geschonte Arten



### Schmerle (*Barbatula barbatula*)




#### Merkmale:

- ◆ besitzt 6 Barteln
- ◆ Körper ist seitlich nur wenig zusammengedrückt, eher rundlich
- ◆ sehr kleine, nicht sichtbare Schuppen
- ◆ dunkelbraun marmorierte Färbung, Bauch etwas heller
- ◆ bis 15 cm lang



**Schneider** (*Alburnoides bipunctatus*)



**Merkmale:**


- ◆ Körperform ähnelt dem Ukelei, Schneider ist nur hochrückiger
- ◆ Seitenlinie ist in einer Punktreihe eingefasst
- ◆ in der Laichzeit ist oberhalb der Seitenlinie ein schwarzes Band sichtbar
- ◆ ca. 10 cm lang



## Ganzjährig geschonte Arten



### Steinbeißer (*Cobitis taenia*)




#### Merkmale:

- ◆ schwer erkennbare, sehr kleine Schuppen
- ◆ unter den Augen befindet sich je ein zweispitziger, aktiv beweglicher Dorn
- ◆ 6 kurze Barteln
- ◆ seitlich kräftig zusammengedrückt
- ◆ braune Färbung des Rückens, marmoriert
- ◆ Seiten sind sandfarben mit dunklen Flecken, Bauch ist hell
- ◆ maximal bis 13 cm lang



**Stromgründling / Belings Gründling** (*Romanogobio belingi*)



**Merkmale:**

- ◆ Rücken- und Schwanzflossen sind zumeist nicht schwarz gepunktet wie beim Gründling
- ◆ sehr variable Färbung
- ◆ bis etwa 13 cm lang



## Ganzjährig geschonte Arten



### Zährte (*Vimba vimba*)



#### Merkmale:


- ◆ relativ lange Afterflosse
- ◆ unterständiges Maul
- ◆ dunkel gefärbte, hervorstehende Oberlippe (deshalb auch Rußnase genannt)
- ◆ Lippe, Kehle, Bauch, Paar- und After-
- ◆ flossen sind rötlich gefärbt
- ◆ Rücken ist dunkelgrau bis bläulich, die Seiten heller, silbern glänzend
- ◆ Kopf und Körperoberseite des Männchens zur Laichzeit schwarz gefärbt
- ◆ bis 40 cm lang



## Ganzjährig geschonte Arten



### Zope (*Abramis ballerus*)



#### Merkmale:

- ◆ hochrückig, seitlich abgeflacht
- ◆ endständiges Maul mit nach oben geneigter Maulspalte
- ◆ sehr lange Afterflosse
- ◆ paarige Flossen sind gelblich, die übrigen weißlich gefärbt
- ◆ alle Flossen besitzen grauen Rand
- ◆ Rumpf glänzt silbrig
- ◆ bis 40 cm lang und 400-500 g schwer



## Ganzjährig geschonte Arten



### Neunaugen (*Lampetra ssp.*)




*Bachneunauge*

### Merkmale Bachneunauge:

- ◆ aalförmiger Körper
- ◆ bleistiftstark, gelbbraun
- ◆ Rückenflossen sind verbunden
- ◆ stumpfe, schwach entwickelte Zähne
- ◆ bis 20 cm lang

### Merkmale Flussneunauge:

- ◆ aalförmiger Körper
- ◆ daumenstark, graubraun
- ◆ zweigeteilte Rückenflosse
- ◆ unterhalb der Mundöffnung 7 kräftige, scharfe Zähne
- ◆ bis 50 cm lang




*Flussneunauge*





### Edelkrebs (*Astacus astacus*)



#### Merkmale:

- ◆ starke, breite Scheren
- ◆ Panzer ist hart, meist bräunlich, aber auch sehr dunkel, bläulich oder hellgrau möglich
- ◆ Bauchseite, Augenstiele, Scherengelenkhaut und Scherenunterseiten sind kräftig rot gefärbt
- ◆ ohne Scheren max. 20 cm lang



## Ganzjährig geschonte Arten



### Flussmuschel (*Unio ssp.*)



#### **Merkmale Kleine Flussmuschel:**

- ◆ Schale dickwandig und eiförmig
- ◆ kaum doppelt so lang wie hoch
- ◆ dunkelbraun bis schwarz gefärbt
- ◆ bis 6 cm lang

#### **Merkmale Große Flussmuschel:**

- ◆ Schale keilförmig
- ◆ etwa doppelt so lang wie hoch
- ◆ dunkelbraun bis schwarz, oft mit grünlichen Streifen
- ◆ 8 bis 10 cm lang



## Flussperlmuschel (*Margaritifera margaritifera*)



### Merkmale:

- ◆ Schale dickwandig, schwer
- ◆ am Wirbel fast immer stark zerfressen
- ◆ rotbraun bis pechschwarz gefärbt
- ◆ bis 12 cm lang


# Kapitel 4



# Verwechselbare Fischarten







## Verwechselbare Fischarten



### Rotfeder


gelb gefärbte Iris



endständiges, schräg  
eingeschnittenes Maul



Rückenflosse beginnt deutlich  
hinter dem Ansatz der Bauch-  
flossen




Brust-, Bauch- und Schwanz-  
flosse meist deutlich rot gefärbt





## Verwechselbare Fischarten




### Plötze / Rotauge

rot gefärbte Iris




gerade verlaufendes Maul



Rückenflosse beginnt direkt über der Basis der Bauchflosse

je nach Gewässer und Nahrungsangebot variable Flossenfärbung






## Verwechselbare Fischarten



### Graskarpfen



Rückenflosse beginnt vor  
Ansatz der Bauchflosse

↑  
tief liegende Augen, leicht  
unterständiges Maul

↓  
gerade abgeschnittene  
Afterflosse






## Verwechselbare Fischarten



### Döbel






## Verwechselbare Fischarten



### Blei



↑  
kleine Augen, deren Durchmesser kleiner ist als die Länge der Maulspalte

↑  
längere Brustflossen


↙  
Flossen grau bis schwarz gefärbt



## Verwechselbare Fischarten




### Güster



↑  
große Augen, deren Durchmesser größer ist als die Länge der Maulspalte

↑  
kurze Brustflossen


↙  
rötlicher Flossenansatz



## Verwechselbare Fischarten



**Karausehe**



leicht nach außen  
gebogene Rückenflosse


schimmert eher golden



## Verwechselbare Fischarten




**Giebel**



gerade oder leicht  
nach innen gebogene  
Rückenflosse

schimmert eher silbrig



## Verwechselbare Fischarten



**Bachforelle**




Fettflosse ist hell gefärbt  
und hat rote Tupfen



Körper grünlich bis bräunlich gefärbt, mit  
leuchtend roten und schwarzen Flecken bedeckt




## Verwechselbare Fischarten




**Seeforelle**

Fettflosse ist dunkel gefärbt




Rücken ist blaugrau bis grünlichgrau, Seiten heller mit unregelmäßig geformten, manchmal x-förmigen schwarzen Flecken



## Verwechselbare Fischarten



### Gründling




schwarz gepunktete Reihen in Rücken- und Schwanzflosse

Barteln reichen bis etwa zur Mitte des Auges






## Verwechselbare Fischarten



### Stromgründling



fehlende schwarz gepunktete Reihen in Rücken- und Schwanzflosse



längere Barteln, reichen bis zum Hinterrand des Auges

weitere Besonderheit:  
kielartige Strukturen auf den Schuppen des Rückens

**Register**







## Register



Aal (Europäischer Aal)	8	Flussmuschel	70
Aland	9	Flussperlmuschel	71
Amur-/Graskarpfen	10, 76	Giebel	36, 81
Äsche	11	Große Maräne	17
Atlantischer Lachs	12	Groppe	55
Atlantischer Stör	52	Gründling	37, 84
Bachforelle	13, 82	Güster	38, 79
Bachsaibling	14	Hasel	39
Barbe	15	Hecht	18
Barsch	16	Karusche	19, 80
Bitterling	53	Karpfen	20
Blei/Brassen	34, 78	Kaulbarsch	40
Döbel	35, 77	Kleine Maräne	41
Edelkrebs	69	Maifische/Alse	56
Elritze	54	Marmorkarpfen	42



## Register



Meerforelle	21	Seeforelle	28, 83
Moderlieschen	43	Seesaibling	29
Nase	22, 57	Silberkarpfen	45
Neunaugen	68	Sonnenbarsch	46
Neunstachliger Stichling	58	Steinbeißer	64
Nordseeschnäpel	59	Störhybride	30
Plötze/Rotauge	44, 75	Stromgründling	65, 85
Quappe	23, 60	Ukelei	47
Rapfen	24	Wels	48
Regenbogenforelle	25	Zährte	66
Rotfeder	26, 74	Zander	31
Schlammpeitzger	61	Zope	67
Schleie	27	Zwergwels	49
Schmerle	62		
Schneider	63		


# Kennst du schon...

...die Jugendseiten in der Verbandszeitschrift „Fischer & Angler in Sachsen“  
 oder die Sächsische Junganglerfibel? Beide sind auch online einsehbar unter  
[www.landesanglerverband-sachsen.de](http://www.landesanglerverband-sachsen.de)

Jahrgang: ... Schuljahr: ...

**Hallo liebe Angelfreunde!**

In der letzten Ausgabe haben wir mit dem Cornegonsee Regenwurm, auch unterschiedliche Saugwürmer vorgestellt. Darnach möchten wir euch zeigen, welche typischen Merkmale ein **Nacht-Schlei-See** besitzt.




1. Hier aller befinden sich große, unpaarige Fluschaaleborsten mit breiten Schließ- und Röhrlingsborsten, die von nach abwärts zum Wasser zeigen.
2. große Flechte mit Schwebelappelformen (z. B. Fackel- und Senfmoos) und große leuchtende Lemnabeblätter (z. B. Wasserlinsen) oder Tauchschilf
3. sticht tiefer ab, 8 m, relativ klares Wasser
4. Hechtbänke mit Grundschichten und tiefen Flußwasser (Wasser hat nur die Oberfläche bis zur Tiefe die gleiche Temperatur und wird im allgemeinen nicht ständig durchmischt)
5. Hechtfische (Hecht, Schleie, Karausche, Aal, Flössel, Kölfchen, Störche und Barsch)

**Ein Hecht-Schlei-See – in Sachsen natürlich natürlich??**

Typische Hecht-Schlei-See sind im Laufe der Zeit auf kaltrische Wässer entstanden, die heute, im wärmeren Klima, sich mehr Menschen angeht. In Sachsen selbst gibt es keine natürlichen Seen. Durch Tagelager oder die Errichtung von Teichanlagen wurde unsere Landschaft geformt. Selbst die Fischer der sächsischen Fischereiwirtschaften werden schon vor Jahrhunderten durch den Menschen geschaffen.

Dennoch gibt es in Sachsen eine Vielzahl von derartigen Gewässern, die mit ihren Merkmalen einem Hecht-Schlei-See zugeordnet werden können, zum Beispiel:

- Schwanitz Gewässer (2007-146)
- Schwanitzsee (2008-112)
- Alter See bei Grottau (2008-112)
- Müritzer Gewässer (2008-112)
- Lichte Gewässer (2008-207)
- Kniegras Luppe IV (2008-100)
- Thauer See (2008-202)



Besonders im Engoblingsee sind diese Eigenschaften und keine Hecht-Schlei-See zu finden. Dafür gibt es hier die artenreiche Pflanzgewässer mit ihren Fröschen- und Bachnekröten.

## Sächsische Junganglerfibel

Landesverband Sächsischer Angler e.V.



**Schonzeiten**

**Mindestmaße**

**Erlaubniszeiten**

**Gewässerordnung**

**Hege und Pflege**

**Angelgewässer**

**Nahrungskette**

**Täglere heimische**

**Fischarten**

Karpfen    Hecht

Zander    Rotfische

Angelsaureforelle

Knochen    Popenrute

Wasserlöcher

Grundgänger

Castling

Fischereiprüfung



**2. Auflage**

## Bist du dabei?

Bist du dabei, die Gewässervielfalt für unsere 40.000 sächsischen Angler zu erhalten?

Dann hilf mit:

- bei der Sauberkeit an den Gewässern!
- das Uferbetretungsrecht nicht als ein Befahrungsrecht zu verstehen!
- nicht außerhalb der Wege bis ans Gewässer zu fahren!
- den Angelplatz nicht in einen Zeltplatz zu verwandeln!
- die Ufervegetation nicht zu schädigen!
- Ärger zu vermeiden, indem du dich vor dem Angeln über gewässerspezifische Regelungen informierst!

## Ja, du bist dabei!

Damit wir auch in den nächsten Jahren unsere einzigartige Gewässervielfalt nutzen können und als Pächter immer gute Karten haben - PETRI HEIL!



Das Präsidium des  
LVSA





[PFLEGEN - SCHÜTZEN - HEGEN]



Diese Fischartenfibel ist auch online verfügbar, wenn du diesen QR-Code mit deinem Mobiltelefon und einem entsprechenden QR-Code-Reader scannst.

[www.landesanglerverband-sachsen.de](http://www.landesanglerverband-sachsen.de)